

5 - Reporting

Anpassungen von Reports mit Feldbeschreibungen und Erläuterungen

- [Freies Dokument - DocumentReport.rpx](#)
- [NPK Dokument - DokumentNPKDeckblattReport.rpx](#)
- [Textbausteine - Platzhalter](#)
- [Systemeinstellungen - Platzhalter](#)

Freies Dokument - DocumentReport.rpx

Die Vorlage für das freie Dokument kann im Systemverzeichnis unter dem Namen DocumentReport.rpx gefunden werden.

Spezifische Vorlage nach Dokumenttyp

Es kann eine eigene Vorlage nach Dokumenttyp definiert werden. Diese werden jeweils auf den Code des Dokumenttyps angewandt. (Beispiel: RE)

Dazu muss der Name der Vorlagendatei wie in folgendem Beispiel angepasst werden.

Dokumenttyp: RE -> Name der Vorlagendatei "DocumentReport_**RE**.rpx"

Spezifische Vorlage nach Dokumentsprache

Es kann eine eigene Vorlage nach Dokumentsprache definiert werden. Diese werden über den Sprachcode angewandt.

Verfügbare Sprachen

- "de" - Deutsch
- "fr" - Französisch
- "it" - Italienisch
- "en" - Englisch

Dazu muss der Name der Vorlagendatei wie in folgendem Beispiel angepasst werden.

Dokumentsprache Deutsch -> Name der Vorlagendatei "DocumentReport.**de**.rpx"

Spezifische Vorlage nach Dokumenttyp und Dokumentsprache

Diese beiden Prinzipien können auch kombiniert werden, sodass eine Vorlage für italienische Rechnungen wie folgt definiert werden kann.

```
"DocumentReport_RE.it.rpx"
```

Verfügbare Felder

Folgende Felder können im Report Designer als DataSource verwendet werden. Ausser anders definiert werden diese in eine TextBox eingefügt.

Achtung: Datumsfelder

Felder welche den Typen "Date" oder "DateTime" haben, müssen im Datafield mit einer der folgenden Funktionen in einen String gewandelt werden.

- ToLongDateString() - Donnerstag, 22. Mai 2025
- ToLongTimeString() - 08:50:20
- ToShortDateString() - 22.05.2025
- ToShortTimeString() - 8:50

Beispiel DataSource mit Datum

```
"=BillDateOrDate.ToShortDateString()"
```

Mehrere Felder kombinieren

Es können mehrere Felder aneinandergeschaltet werden. Dafür muss zwischen den Feldern ein + gesetzt werden.

Beispiel: Eine Kombination aus Vor- und Nachname

```
= ResponsibleFirstName + " " + ResponsibleLastName
```

Mandanteninformationen

- **ClientName** (string)
Der Name des Mandanten.
- **ClientAddress** (string)
Die vollständige Adresse des Mandanten.
- **ClientStreet** (string)
Der Strassenname der Mandantenadresse.
- **ClientHouseNumber** (string)
Die Hausnummer der Mandantendresse.
- **ClientPostalCode** (string)
Die Postleitzahl der Mandantenadresse.

- **ClientCity** (string)
Die Stadt der Mandantenadresse.
- **ClientCountryCode** (string)
Der Ländercode der Mandantenadresse (z. B. "CH" für Schweiz).
- **ClientCountryCaption** (string)
Der vollständige Ländernamen der Mandantenadresse.
- **ClientVat** (string)
Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Mandanten.
- **ClientSupplierNumber** (string)
Die Lieferantenummer des Mandanten.
- **ClientEmail** (string)
Die E-Mail-Adresse des Mandanten.

Objektinformationen

- **ObjectCode** (string)
Die Objektnummer.
- **ObjectCaption** (string)
Die Objektbeschreibung.

Projektinformationen

- **ProjectCode** (string)
Die Projektnummer
- **ProjectCaption** (string)
Die Projektbeschreibung

Dokumententyp

- **DocumentTypeCode** (string)
Der Code, der den Dokumententyp repräsentiert.
- **DocumentTypeCaption** (string)
Die Bezeichnung des Dokumententyps.
- **DocumentTypeAbbreviation** (string)
Die Abkürzung des Dokumententyps.
- **DocumentTypelsBill** (bool)
Gibt an, ob der Dokumententyp eine Rechnung ist.

Dokumentenkennungen

- **Year** (int)
Das Dokumentjahr.
- **Number** (int)
Die Dokumentnummer.
- **DocumentTypeCodeYearNumber** (string)
Eine Zusammensetzung des **Dokumententypcode**, dem **Jahr** und der **Nummer** (z. B. "RE202595").

Dokumentdetails

- **Caption** (string)
Die Bezeichnung des Dokuments.
- **Date** (DateTime)
Das Dokumentdatum.
- **ExecutionDateStart** (DateTime?)
Der Ausführungsbeginn.
- **ExecutionDateFinish** (DateTime?)
Das Ausführungsende.
- **BillDate** (DateTime?)
Das Rechnungsdatum.
- **BillDateOrDate** (DateTime)
Gibt das Rechnungsdatum zurück, wenn verfügbar; andernfalls das Dokumentdatum.
- **BillReferenceNumberCode** (int?)
Der Referenznummercode für die Rechnung.

Gewerk

- **MaintenanceGroupCode** (string)
Der Code des Gewerks.
- **MaintenanceGroupCaption** (string)
Die Bezeichnung des Gewerks.

Informationen zur Stelle

- **CenterCode** (string)
Der Code der Stelle.
- **CenterCaption** (string)
Die Bezeichnung der Stelle.
- **CenterAddress** (string)
Die Adresse der Stelle.
- **CenterCity** (string)
Die Stadt der Stelle.

Verantwortliche Person

- **ResponsibleCode** (string)
Der Code der verantwortlichen Person.
- **ResponsibleLastName** (string)
Der Nachname der verantwortlichen Person.
- **ResponsibleFirstName** (string)
Der Vorname der verantwortlichen Person.

Empfängeradresse

- **ReceiverAddressNumber** (int)
Die Adressnummer, der Empfängeradresse.
- **ReceiverAddress** (string)
Die vollständige Adresse des Empfängers.
- **ReceiverAddressName** (string)
Der Name, der mit der Empfängeradresse verbunden ist.
- **ReceiverAddressZusatz1** (string)
Der Zusatz1 der Empfängeradresse.
- **ReceiverAddressStreet** (string)
Die Strasse der Empfängeradresse.
- **ReceiverAddressHausnummer** (string)
Die Hausnummer der Empfängeradresse.
- **ReceiverAddressPostalCode** (string)
Die Postleitzahl der Empfängeradresse.
- **ReceiverAddressCity** (string)
Die Stadt der Empfängeradresse.
- **ReceiverAddressCountryCode** (string)
Der Ländercode der Empfängeradresse.
- **ReceiverEmail** (string)
Die E-Mail-Adresse des Empfängers.
- **ReceiverEbill** (bool)
Gibt an, ob der Empfänger eine elektronische Rechnung bevorzugt.
- **ReceiverEbillEmail** (string)
Die E-Mail-Adresse für den Versand der elektronischen Rechnung des Empfängers.

Zusatzadresse

- **ControllerAddressNumber** (int?)
Die Nummer der Zusatzadresse (nullable).
- **ControllerAddress** (string)
Die vollständige Zusatzadresse.

Planer-Adresse

- **PlanerAdresseNummer** (int?)
Die Nummer der Planer-Adresse (nullable).
- **PlanerAdresse** (string)
Die vollständige Adresse des Planers.

Bauherr-Adresse

- **BauherrAdresseNummer** (int?)
Die Nummer der Bauherr-Adresse (nullable).
- **BauherrAdresse** (string)
Die vollständige Adresse des Bauherrn.

Eingabeinformationen

- **EingabeDateTime** (DateTime?)
Das Eingabedatum.
- **EingabeDatumText** (string)
Das Eingabedatum als kurzer Datumsstring (z. B. "22.05.2025").
- **EingabeOrt** (string)
Der Ort der Eingabe.

Dokumentkategorie

- **DocumentCategoryCode** (string)
Der Code der Dokumentkategorie.
- **DocumentCategoryCaption** (string)
Die Bezeichnung der Dokumentkategorie.

Dokumentencode

- **DocumentCodeId** (Guid)
Die eindeutige Kennung des Dokumentencodes.
- **DocumentCodeCode** (string)
Der Codewert des Dokumentencodes.
- **DocumentCodeCaption** (string)
Die beschreibende Bezeichnung des Dokumentencodes.

Dokumentstatus

- **DocumentStateCode** (string)
Der Code des Dokumentstatus.
- **DocumentStateCaption** (string)
Die Bezeichnung des Dokumentstatus.
- **CrbDocumentState** (CrbDocumentState)
Der CRB-spezifische Dokumentstatus.

Bankinformationen

- **BankCode** (string)
Der Code der Bank.
- **BankCaption** (string)
Die Bezeichnung der Bank.
- **BankIban** (string)
Die IBAN der Bank.
- **BankQrIban** (string)
Die QR-IBAN der Bank (für QR-Code-Zahlungen).
- **BankQrTnrBesr** (int)
Die QR-Teilnehmernummer oder BESR-Referenz der Bank.
- **BankUseTextAsBill** (bool)
Gibt an, ob der Banktext als Rechnung verwendet werden soll.
- **BankBillText** (string)
Der Text, der für die Bankrechnung verwendet wird.

Texteigenschaften

- **StartTextRtf** (string) (**RichTextBox**)
Der Vortext des Dokuments im RTF-Format.
- **StartTextRtfReplaced** (string) (**RichTextBox**)
Der Vortext mit ersetzten Platzhaltern.
- **EndTextRtf** (string) (**RichTextBox**)
Der Schlusstext des Dokuments im RTF-Format.
- **EndTextRtfReplaced** (string) (**RichTextBox**)
Der Schlusstext mit ersetzten Platzhaltern.

Finanzinformationen

- **Vat** (string)
Die Mehrwertsteuer.

- **Currency** (string)
Die Wahrung (z. B. "CHF").
- **BetragNetto** (decimal)
Der Nettobetrag des Dokuments.
- **BetragKonditionen** (decimal)
Der Konditionenbetrag, berechnet als BetragBrutto - BetragNetto.
- **BetragVorMwst** (decimal?)
Der Betrag vor Mehrwertsteuer.
- **BetragMwst** (decimal?)
Der Mehrwertsteuerbetrag.
- **BetragBrutto** (decimal)
Der Bruttobetrag des Dokuments.

Glaubigerinformationen

- **CreditorName** (string)
Der Name des Gläubigers.
- **CreditorAddressLine1** (string)
Die erste Zeile der Gläubigeradresse.
- **CreditorAddressLine2** (string)
Die zweite Zeile der Gläubigeradresse.
- **CreditorHouseNr** (string)
Die Hausnummer der Gläubigeradresse.
- **CreditorPostalCode** (string)
Die Postleitzahl der Gläubigeradresse.
- **CreditorCity** (string)
Die Stadt der Gläubigeradresse.
- **CreditorCountryCode** (string)
Der Landercode der Gläubigeradresse.

Schuldnerinformationen

- **DebtorName** (string)
Der Name des Schuldners.
- **DebtorAddressLine1** (string)
Die erste Zeile der Schuldneradresse.
- **DebtorAddressLine2** (string)
Die zweite Zeile der Schuldneradresse.
- **DebtorHouseNr** (string)
Die Hausnummer der Schuldneradresse.
- **DebtorPostalCode** (string)
Die Postleitzahl der Schuldneradresse.

- **DebtorCity** (string)
Die Stadt der Schuldneradresse.
- **DebtorCountryCode** (string)
Der Ländercode der Schuldneradresse.

Referenzinformationen

- **UnserZeichenCode** (string)
Der Code der Person in "unser Zeichen".
- **UnserZeichenVorname** (string)
Der Vorname der Person in "unser Zeichen".
- **UnserZeichenNachname** (string)
Der Nachname der Person in "unser Zeichen".
- **IhrZeichen** (string)
Der Wert für "Ihr Zeichen".
- **IhrZeichenAbteilung** (string)
Die Abteilung für "Ihr Zeichen".
- **KontaktEmail** (string)
Die Kontakt E-Mail-Adresse.
- **KontaktTelefon** (string)
Die Kontakttelefonnummer.
- **AuftragReferenzNummer** (string)
Die Auftrags-/Referenznummer.
- **AuftragDatum** (DateTime?)
Das Auftragsdatum.
- **AusfuehrungBeginnDatumZeit** (DateTime?)
Der Ausführungsbeginn.
- **AusfuehrungEndeDatum** (DateTime?)
Das Ausführungsende.
- **AusfuehrungOrt** (string)
Der Ausführungsort.
- **Arbeitsbeschreibung** (string)
Die Arbeitsbeschreibung.
- **Zahlungsperiode** (int)
Die Zahlungsfrist in Tagen.

NPK Dokument - DokumentNPKDeckblattReport.rpx

Die Vorlage für das freie Dokument kann im Systemverzeichnis unter dem Namen DokumentNPKDeckblattReport.rpx gefunden werden.

Spezifische Vorlage nach Dokumenttyp

Es kann eine eigene Vorlage nach Dokumenttyp definiert werden. Diese werden jeweils auf den Code des Dokumenttyps angewandt. (Beispiel: RE)

Dazu muss der Name der Vorlagendatei wie in folgendem Beispiel angepasst werden.

Dokumenttyp: RE -> Name der Vorlagendatei "DokumentNPKDeckblattReport_**RE**.rpx"

Spezifische Vorlage nach Dokumentsprache

Es kann eine eigene Vorlage nach Dokumentsprache definiert werden. Diese werden über den Sprachcode angewandt.

Verfügbare Sprachen

- "de" - Deutsch
- "fr" - Französisch
- "it" - Italienisch
- "en" - Englisch

Dazu muss der Name der Vorlagendatei wie in folgendem Beispiel angepasst werden.

Dokumentsprache Deutsch -> Name der Vorlagendatei "DokumentNPKDeckblattReport.**de**.rpx"

Spezifische Vorlage nach Dokumenttyp und Dokumentensprache

Diese beiden Prinzipien können auch kombiniert werden, sodass eine Vorlage für italienische Rechnungen wie folgt definiert werden kann.

```
"DokumentNPKDeckblattReport_RE.it.rpx"
```

Verfügbare Felder

Folgende Felder können im Report Designer als DataSource verwendet werden. Ausser anders definiert werden diese in eine TextBox eingefügt.

Achtung: Datumsfelder

Felder welche den Typen "Date" oder "DateTime" haben, müssen im Datafield mit einer der folgenden Funktionen in einen String gewandelt werden.

- ToLongDateString() - Donnerstag, 22. Mai 2025
- ToLongTimeString() - 08:50:20
- ToShortDateString() - 22.05.2025
- ToShortTimeString() - 8:50

Beispiel DataSource mit Datum

```
"=BillDateOrDate.ToShortDateString()"
```

Mehrere Felder kombinieren

Es können mehrere Felder aneinandergesetzt werden. Dafür muss zwischen den Feldern ein + gesetzt werden.

Beispiel: Eine Kombination aus Vor- und Nachname

```
= ResponsibleFirstName + " " + ResponsibleLastName
```

Spracheigenschaften

- **Sprache** (CrbLanguage)
Gibt die Sprache des Dokuments an.

Objektinformationen

- **ObjektCode** (string)
Der Code des Objekts.
- **ObjektBezeichnung** (string)
Die Bezeichnung des Objekts.

Projektinformationen

- **ProjektCode** (string)
Der Code des Projekts.
- **ProjektBezeichnung** (string)
Die Bezeichnung des Projekts.

Dokumententyp

- **DokumentTypCode** (string)
Der Code des Dokumententyps.
- **DokumentTypBezeichnung** (string)
Die Bezeichnung des Dokumententyps.

Dokumentenkennungen

- **Jahr** (int)
Das Jahr des Dokuments.
- **Nummer** (int)
Die Nummer des Dokuments.
- **DokumentCode** (string)
Der vollständige Dokumentencode (kombiniert aus Typ, Jahr und Nummer).

Dokumentendetails

- **DokumentBezeichnung** (string)
Die Bezeichnung des Dokuments.
- **Datum** (DateTime)
Das Datum des Dokuments.
- **VerantwortlichePersonVorname** (string)
Der Vorname der verantwortlichen Person.
- **VerantwortlichePersonNachname** (string)
Der Nachname der verantwortlichen Person.

- **Vergabeeinheit** (string)
Die Vergabeeinheit.
- **VergabeeinheitBezeichnung** (string)
Die Bezeichnung der Vergabeeinheit.

Firmeninformationen

- **FirmaName** (string)
Der Name der Firma.
- **FirmaStrasse** (string)
Die Strasse der Firmenadresse.
- **FirmaPlz** (string)
Die Postleitzahl der Firmenadresse.
- **FirmaOrt** (string)
Die Stadt der Firmenadresse.
- **FirmaLandCode** (string)
Der Ländercode der Firmenadresse.
- **FirmaLandBezeichnung** (string)
Der vollständige Ländernamen der Firmenadresse.

Adressinformationen

- **UnternehmerAdresse** (string)
Die Adresse des Unternehmers.
- **EmpfaengerAdresseNummer** (int)
Die Nummer der Empfängeradresse.
- **EmpfaengerAdresse** (string)
Die vollständige Adresse des Empfängers.
- **BauherrAdresse** (string)
Die Adresse des Bauherrn.
- **PlanerAdresse** (string)
Die Adresse des Planers.
- **ZusatzAdresse** (string)
Die Zusatzadresse.

Referenzinformationen

- **IhrZeichen** (string)
Der Wert für "Ihr Zeichen".
- **AuftragReferenzNummer** (string)
Die Auftrags-/Referenznummer.

- **KontaktTelefon** (string)
Die Kontakttelefonnummer.

Datumsangaben

- **AuftragDatum** (DateTime?)
Das Auftragsdatum.
- **AusfuehrungBeginnDatumZeit** (DateTime?)
Der Ausführungsbeginn.
- **AusfuehrungEndeDatum** (DateTime?)
Das Ausführungsende.
- **EingabeDatum** (DateTime?)
Das Eingabedatum.
- **EingabeDatumShortDateString** (string)
Das Eingabedatum als kurzer Datumsstring (z. B. "22.05.2025").

Ortsangaben

- **Ausfuehrungsort** (string)
Der Ausführungsort.
- **EingabeOrt** (string)
Der Eingabeort.

Texteigenschaften

- **Arbeitsbeschreibung** (string)
Die Arbeitsbeschreibung.
- **StartTextRtf** (string) (**RichTextBox**)
Der Vortext im RTF-Format.
- **StartTextRtfReplaced** (string) (**RichTextBox**)
Der Vortext im RTF-Format mit ersetzten Platzhaltern.
- **EndTextRtf** (string) (**RichTextBox**)
Der Schlusstext im RTF-Format.
- **EndTextRtfReplaced** (string) (**RichTextBox**)
Der Schlusstext im RTF-Format mit ersetzten Platzhaltern.

Finanzinformationen

- **Zahlungsperiode** (int)
Die Zahlungsfrist in Tagen.

- **Waehrung** (string)
Die Wahrung des Dokuments.
- **BruttoBetrag** (decimal)
Der Bruttobetrag.
- **BruttoBetragGerundet** (decimal)
Der Bruttobetrag, gerundet.
- **KonditionenBetrag** (decimal)
Der Konditionsbetrag.
- **KonditionenBetragGerundet** (decimal)
Der Konditionsbetrag, gerundet.
- **MwstBetrag** (decimal)
Der Mehrwertsteuerbetrag.
- **MwstBetragGerundet** (decimal)
Der Mehrwertsteuerbetrag, gerundet.
- **NettoBetrag** (decimal)
Der Nettobetrag.
- **NettoBetragGerundet** (decimal)
Der Nettobetrag, gerundet.

Rechnungsinformationen

- **RechnungDatum** (DateTime?)
Das Rechnungsdatum.
- **RechnungDatumShortDateString** (string)
Das Rechnungsdatum als kurzer Datumsstring.

Gewerk


- **GewerkCode** (string)
Der Code des Gewerks.

Textbausteine - Platzhalter

In Textbausteinen können gewisse definierte Platzhalter verwendet werden, welche dann spezifisch auf die Anwendung mit dem entsprechenden Wert im Text ersetzt wird.

Beispiel

Im folgenden Schlusstext wird "\$PHPaymentDateShort\$" mit dem Datum ersetzt, bis wann die Rechnung bezahlt werden soll aufgrund der hinterlegten Konditionen und dem Rechnungsdatum.



The screenshot shows the SAP Text Builder interface. On the left, there is a list of text blocks (Textbaustein) with their respective designations (Bezeichnung). The 'RES' block, 'Rechnung Schlusstext', is selected. On the right, the preview area shows the text 'Besten Dank für den Auftrag.' followed by 'Rechnung zahlbar s: \$PHPaymentDateShort\$' and 'MwSt.-Nr.: CHE-21 968.588'. The placeholder '\$PHPaymentDateShort\$' is highlighted with a red box.

Textbaustein	Bezeichnung
#Bc	#Bc
ABS	Auftragsbestätigung Schlusstex
ABVD	Auftragsbestätigung Vortext Du
ABVS	Auftragsbestätigung Vortext Si
AKS	Akonto Schlusstext
AKV	Akonto Vortext
ANSD	Angebot Schlusstext Du
ANSS	Angebot Schlusstext Sie
ANVD	Angebot Vortext Du
ANVS	Angebot Vortext Sie
G	Gutschrift
LSS	Lieferschein Schlusstext
> RES	Rechnung Schlusstext
REV	Rechnung Vortext

Verfügbare Felder

Folgende Felder können in den Textbausteinen verwendet werden. Das \$-Zeichen am Anfang und am Schluss, sowie die "PH"-Kennung ist zwingend für die Erkennung im Text.

Dokumentenkennungen

- **DocumentTypeCode** (string: \$PHDocumentTypeCode\$)
Platzhalter für den Code des Dokumenttyps.
- **DocumentYear** (string: \$PHDocumentYear\$)
Platzhalter für das Jahr des Dokuments.
- **DocumentNumber** (string: \$PHDocumentNumber\$)
Platzhalter für die Nummer des Dokuments.

Zahlungsinformationen

- **PaymentPeriod** (string: \$PHPaymentPeriod\$)
Platzhalter für die Zahlungsfrist in Tagen.
- **PaymentDateShort** (string: \$PHPaymentDateShort\$)
Platzhalter für das Zahlungsdatum im kurzen Format (z. B. "15.10.2023").
- **PaymentDateLong** (string: \$PHPaymentDateLong\$)
Platzhalter für das Zahlungsdatum im langen Format (z. B. "15. Oktober 2023").
- **PHZahlbarBis** (string: \$PHZahlbarBis\$)
Platzhalter für das Zahlungsdatum unter Berücksichtigung der Konditionen. Die Tage für Skonto werden aus der Konditionszeile entnommen, die Netto-Tage aus den Systemeinstellungen.
 - Zahlbar innert 30 Tage netto.
 - Zahlbar innert 10 Tage mit 5.00 % Skonto, innert 30 Tage netto.
 - Zahlbar innert 10 Tage mit CHF 5000.00 Skonto, innert 30 Tage netto.

Verantwortliche Person

- **ResponsibleFirstName** (string: \$PHResponsibleFirstName\$)
Platzhalter für den Vornamen der verantwortlichen Person.
- **ResponsibleLastName** (string: \$PHResponsibleLastName\$)
Platzhalter für den Nachnamen der verantwortlichen Person.

Kontaktinformationen

- **Kontakt** (string: \$PHKontakt\$)
Platzhalter für die Kontaktinformation (z. B. Telefonnummer).

Referenzinformationen

- **IhrZeichen** (string: \$PHIhrZeichen\$)
Platzhalter für den Wert "Ihr Zeichen".
- **AuftragReferenzNummer** (string: \$PHAuftragReferenzNummer\$)
Platzhalter für die Auftrags-/Referenznummer.

Auftragsdatum

- **AuftragDatumKurz** (string: \$PHAuftragDatumKurz\$)
Platzhalter für das Auftragsdatum im kurzen Format (z. B. "23.05.2025").
- **AuftragDatumLang** (string: \$PHAuftragDatumLang\$)
Platzhalter für das Auftragsdatum im langen Format (z. B. "23. Mai 2025").

Ausführungsinformationen

- **AusfuehrungBeginnDatumKurz** (string: \$PHAusfuehrungBeginnDatumKurz\$)
Platzhalter für das Startdatum der Ausführung im kurzen Format (z. B. "23.05.2025").
- **AusfuehrungBeginnDatumLang** (string: \$PHAusfuehrungBeginnDatumLang\$)
Platzhalter für das Startdatum der Ausführung im langen Format (z. B. "23. Mai 2025").
- **AusfuehrungBeginnZeit** (string: \$PHAusfuehrungBeginnZeit\$)
Platzhalter für die Startzeit der Ausführung (z. B. "14:30").
- **AusfuehrungEndeDatumKurz** (string: \$PHAusfuehrungEndeDatumKurz\$)
Platzhalter für das Enddatum der Ausführung im kurzen Format (z. B. "23.05.2025").
- **AusfuehrungEndeDatumLang** (string: \$PHAusfuehrungEndeDatumLang\$)
Platzhalter für das Enddatum der Ausführung im langen Format (z. B. "23. Mai 2025").
- **Ausfuehrungsort** (string: \$PHAusfuehrungsort\$)
Platzhalter für den Ort der Ausführung.

Arbeitsbeschreibung

- **Arbeitsbeschreibung** (string: \$PHArbeitsbeschreibung\$)
Platzhalter für die Arbeitsbeschreibung.

Systemeinstellungen - Platzhalter

In den Systemeinstellungen gibt es einige Felder in denen gewisse Platzhalter verwendet werden können, um eine Benutzerdefinierte Anordnung der Felder zu ermöglichen.

Tab "Mandant"

E-Mail-Betreff-Format

Im Feld „**E-Mail-Betreff-Format**“ kann beispielsweise folgender Betreff hinterlegt werden:
{DokumentCode} - {DokumentBezeichnung}

Dieser wird beim Erstellen einer E-Mail automatisch mit den konkreten Werten ersetzt, zum Beispiel:

"RE202515 - Schlussrechnung Umbau Musterstrasse"

Systemeinstellungen

Mandant Verzeichnisse Dokument Bericht Buchhaltung Auftrag

Adresse
 Startnummer 10'060

Objekt
 Startnummer 106
 Nummer änderbar

Projekt
 Startnummer 190
 Nummer änderbar

Schrift
 Schriftart Arial
 Schriftgrösse 10

Dokument
 Menge-Nachkommastellen 3
 Preisberechnungsart Kalkulationsgrundlage
 Nettolohn Verband
 Exportdatei Test{DokumentTypCode}{Jahr}{Nummer}

Rechnung
 Zahlungsfrist 30
 Einzahlungsschein drucken
 Einzahlungsschein-Linie Striche mit Schere
 Zusätzliche Information-Format {DokumentCode}

E-Mail-Betreff-Format {DokumentTypBezeichnung} {DokumentCode} {DokumentBezeichnung}

OK Abbrechen

Verfügbare Felder

Folgende Felder können im Feld „**E-Mail-Betreff-Format**“ verwendet werden. Die geschweiften Klammern { } sind zwingend für die Erkennung des Platzhalters.

Dokumenteninformationen

DokumentTypCode (*string: {DokumentTypCode}*)

Platzhalter für den Code des Dokumenttyps.

DokumentTypBezeichnung (*string: {DokumentTypBezeichnung}*)

Platzhalter für die Bezeichnung des Dokumenttyps.

DokumentJahr (*string: {DokumentJahr}*)

Platzhalter für das Jahr des Dokuments.

DokumentNummer (*string: {DokumentNummer}*)

Platzhalter für die Nummer des Dokuments.

DokumentCode (*string: {DokumentCode}*)

Platzhalter für den zusammengesetzten Dokumentcode.

DokumentBezeichnung (*string: {DokumentBezeichnung}*)

Platzhalter für die Bezeichnung des Dokuments.

Objektinformationen

ObjektCode (*string: {ObjektCode}*)

Platzhalter für den Code des Objekts.

ObjektBezeichnung (*string: {ObjektBezeichnung}*)

Platzhalter für die Bezeichnung des Objekts.

Projektinformationen

ProjektCode (*string: {ProjektCode}*)

Platzhalter für den Code des Projekts.

ProjektBezeichnung (*string: {ProjektBezeichnung}*)

Platzhalter für die Bezeichnung des Projekts.