

# Systemeinstellungen - Platzhalter

In den Systemeinstellungen gibt es einige Felder in denen gewisse Platzhalter verwendet werden können, um eine Benutzerdefinierte Anordnung der Felder zu ermöglichen.

## Tab "Mandant"

### E-Mail-Betreff-Format

Im Feld „**E-Mail-Betreff-Format**“ kann beispielsweise folgender Betreff hinterlegt werden:  
{DokumentCode} - {DokumentBezeichnung}

Dieser wird beim Erstellen einer E-Mail automatisch mit den konkreten Werten ersetzt, zum Beispiel:

"RE202515 - Schlussrechnung Umbau Musterstrasse"

Systemeinstellungen

Mandant Verzeichnisse Dokument Bericht Buchhaltung Auftrag

**Adresse**

Startnummer 10'060

**Objekt**

Startnummer 106

Nummer änderbar

**Projekt**

Startnummer 190

Nummer änderbar

**Schrift**

Schriftart Arial

Schriftgröße 10

**Dokument**

Menge-Nachkommastellen 3

Preisberechnungsart Kalkulationsgrundlage

Nettolohn Verband

Exportdatei Test{DokumentTypCode}{Jahr}{Nummer}

**Rechnung**

Zahlungsfrist 30

Einzahlungsschein drucken

Einzahlungsschein-Linie Striche mit Schere

Zusätzliche Information-Format {DokumentCode}

**E-Mail-Betreff-Format** {DokumentTypBezeichnung} {DokumentCode} {DokumentBezeichnung}

OK Abbrechen

## Verfügbare Felder

Folgende Felder können im Feld „**E-Mail-Betreff-Format**“ verwendet werden. Die geschweiften Klammern { } sind zwingend für die Erkennung des Platzhalters.

## Dokumenteninformationen

**DokumentTypCode** (string: {DokumentTypCode})

Platzhalter für den Code des Dokumenttyps.

**DokumentTypBezeichnung** (*string: {DokumentTypBezeichnung}*)

Platzhalter für die Bezeichnung des Dokumenttyps.

**DokumentJahr** (*string: {DokumentJahr}*)

Platzhalter für das Jahr des Dokuments.

**DokumentNummer** (*string: {DokumentNummer}*)

Platzhalter für die Nummer des Dokuments.

**DokumentCode** (*string: {DokumentCode}*)

Platzhalter für den zusammengesetzten Dokumentcode.

**DokumentBezeichnung** (*string: {DokumentBezeichnung}*)

Platzhalter für die Bezeichnung des Dokuments.

## Objektinformationen

**ObjektCode** (*string: {ObjektCode}*)

Platzhalter für den Code des Objekts.

**ObjektBezeichnung** (*string: {ObjektBezeichnung}*)

Platzhalter für die Bezeichnung des Objekts.

## Projektinformationen

**ProjektCode** (*string: {ProjektCode}*)

Platzhalter für den Code des Projekts.

**ProjektBezeichnung** (*string: {ProjektBezeichnung}*)

Platzhalter für die Bezeichnung des Projekts.

---

Revision #2

Created 2026-03-18 13:39:20 UTC by Noah Fetz

Updated 2026-03-18 13:52:10 UTC by Noah Fetz