

Systemeinstellungen - Platzhalter

In den Systemeinstellungen gibt es einige Felder in denen gewisse Platzhalter verwendet werden können, um eine Benutzerdefinierte Anordnung der Felder zu ermöglichen.

Tab "Mandant"

E-Mail-Betreff-Format

Im Feld „**E-Mail-Betreff-Format**“ kann beispielsweise folgender Betreff hinterlegt werden:
{DokumentCode} - {DokumentBezeichnung}

Dieser wird beim Erstellen einer E-Mail automatisch mit den konkreten Werten ersetzt, zum Beispiel:

"RE202515 - Schlussrechnung Umbau Musterstrasse"

Systemeinstellungen

Mandant Verzeichnisse Dokument Bericht Buchhaltung Auftrag

Adresse

Startnummer 10'060

Objekt

Startnummer 106

Nummer änderbar

Projekt

Startnummer 190

Nummer änderbar

Schrift

Schriftart Arial

Schriftgröße 10

Dokument

Menge-Nachkommastellen 3

Preisberechnungsart Kalkulationsgrundlage

Nettolohn Verband

Exportdatei Test{DokumentTypCode}{Jahr}{Nummer}

Rechnung

Zahlungsfrist 30

Einzahlungsschein drucken

Einzahlungsschein-Linie Striche mit Schere

Zusätzliche Information-Format {DokumentCode}

E-Mail-Betreff-Format {DokumentTypBezeichnung} {DokumentCode} {DokumentBezeichnung}

OK Abbrechen

Verfügbare Felder

Folgende Felder können im Feld „**E-Mail-Betreff-Format**“ verwendet werden. Die geschweiften Klammern { } sind zwingend für die Erkennung des Platzhalters.

Dokumenteninformationen

DokumentTypCode (*string: {DokumentTypCode}*)

Platzhalter für den Code des Dokumenttyps.

DokumentTypBezeichnung (*string: {DokumentTypBezeichnung}*)

Platzhalter für die Bezeichnung des Dokumenttyps.

DokumentJahr (*string: {DokumentJahr}*)

Platzhalter für das Jahr des Dokuments.

DokumentNummer (*string: {DokumentNummer}*)

Platzhalter für die Nummer des Dokuments.

DokumentCode (*string: {DokumentCode}*)

Platzhalter für den zusammengesetzten Dokumentcode.

DokumentBezeichnung (*string: {DokumentBezeichnung}*)

Platzhalter für die Bezeichnung des Dokuments.

Objektinformationen

ObjektCode (*string: {ObjektCode}*)

Platzhalter für den Code des Objekts.

ObjektBezeichnung (*string: {ObjektBezeichnung}*)

Platzhalter für die Bezeichnung des Objekts.

Projektinformationen

ProjektCode (*string: {ProjektCode}*)

Platzhalter für den Code des Projekts.

ProjektBezeichnung (*string: {ProjektBezeichnung}*)

Platzhalter für die Bezeichnung des Projekts.

Revision #2

Created 2026-03-18 13:39:20 UTC by Noah Fetz

Updated 2026-03-18 13:52:10 UTC by Noah Fetz