

# Textbausteine - Platzhalter

In Textbausteinen können gewisse definierte Platzhalter verwendet werden, welche dann spezifisch auf die Anwendung mit dem entsprechenden Wert im Text ersetzt wird.

## Beispiel

Im folgenden Schlusstext wird "\$PHPaymentDateShort\$" mit dem Datum ersetzt, bis wann die Rechnung bezahlt werden soll aufgrund der hinterlegten Konditionen und dem Rechnungsdatum.

Textbaustein	Bezeichnung
ABS	Auftragsbestätigung Schlusstext
ABVD	Auftragsbestätigung Vortext Du
ABVS	Auftragsbestätigung Vortext Si
AKS	Akonto Schlusstext
AKV	Akonto Vortext
ANSD	Angebot Schlusstext Du
ANSS	Angebot Schlusstext Sie
ANVD	Angebot Vortext Du
ANVS	Angebot Vortext Sie
G	Gutschrift
LSS	Lieferschein Schlusstext
RES	Rechnung Schlusstext
REV	Rechnung Vortext

Textbaustein: RES  
Bezeichnung: Rechnung Schlusstext  
CRB: ☐  
Inaktiv: ☐  
Text: Besten Dank für den Auftrag.  
Rechnung zahlbar s: \$PHPaymentDateShort\$  
MwSt.-Nr.: CHE-21 968.588

## Verfügbare Felder

Folgende Felder können in den Textbausteinen verwendet werden. Das \$-Zeichen am Anfang und am Schluss, sowie die "PH"-Kennung ist zwingend für die Erkennung im Text.

## Dokumentenkennungen

- **DocumentTypeCode** (string: \$PHDocumentTypeCode\$)  
Platzhalter für den Code des Dokumenttyps.
- **DocumentYear** (string: \$PHDocumentYear\$)  
Platzhalter für das Jahr des Dokuments.
- **DocumentNumber** (string: \$PHDocumentNumber\$)  
Platzhalter für die Nummer des Dokuments.

## Zahlungsinformationen

- **PaymentPeriod** (string: \$PHPaymentPeriod\$)  
Platzhalter für die Zahlungsfrist in Tagen.
- **PaymentDateShort** (string: \$PHPaymentDateShort\$)  
Platzhalter für das Zahlungsdatum im kurzen Format (z. B. "15.10.2023").
- **PaymentDateLong** (string: \$PHPaymentDateLong\$)  
Platzhalter für das Zahlungsdatum im langen Format (z. B. "15. Oktober 2023").

## Verantwortliche Person

- **ResponsibleFirstName** (string: \$PHResponsibleFirstName\$)  
Platzhalter für den Vornamen der verantwortlichen Person.
- **ResponsibleLastName** (string: \$PHResponsibleLastName\$)  
Platzhalter für den Nachnamen der verantwortlichen Person.

## Kontaktinformationen

- **Kontakt** (string: \$PHKontakt\$)  
Platzhalter für die Kontaktinformation (z. B. Telefonnummer).

## Referenzinformationen

- **IhrZeichen** (string: \$PHIhrZeichen\$)  
Platzhalter für den Wert "Ihr Zeichen".
- **AuftragReferenzNummer** (string: \$PHAuftragReferenzNummer\$)  
Platzhalter für die Auftrags-/Referenznummer.

## Auftragsdatum

- **AuftragDatumKurz** (string: \$PHAuftragDatumKurz\$)  
Platzhalter für das Auftragsdatum im kurzen Format (z. B. "23.05.2025").
- **AuftragDatumLang** (string: \$PHAuftragDatumLang\$)  
Platzhalter für das Auftragsdatum im langen Format (z. B. "23. Mai 2025").

# Ausführungsinformationen

- **AusfuehrungBeginnDatumKurz** (string: \$PHAusfuehrungBeginnDatumKurz\$)  
Platzhalter für das Startdatum der Ausführung im kurzen Format (z. B. "23.05.2025").
- **AusfuehrungBeginnDatumLang** (string: \$PHAusfuehrungBeginnDatumLang\$)  
Platzhalter für das Startdatum der Ausführung im langen Format (z. B. "23. Mai 2025").
- **AusfuehrungBeginnZeit** (string: \$PHAusfuehrungBeginnZeit\$)  
Platzhalter für die Startzeit der Ausführung (z. B. "14:30").
- **AusfuehrungEndeDatumKurz** (string: \$PHAusfuehrungEndeDatumKurz\$)  
Platzhalter für das Enddatum der Ausführung im kurzen Format (z. B. "23.05.2025").
- **AusfuehrungEndeDatumLang** (string: \$PHAusfuehrungEndeDatumLang\$)  
Platzhalter für das Enddatum der Ausführung im langen Format (z. B. "23. Mai 2025").
- **Ausfuehrungsort** (string: \$PHAusfuehrungsort\$)  
Platzhalter für den Ort der Ausführung.

# Arbeitsbeschreibung

- **Arbeitsbeschreibung** (string: \$PHArbeitsbeschreibung\$)  
Platzhalter für die Arbeitsbeschreibung.

---

Revision #3

Created 23 May 2025 12:27:46 by Noah Fetz

Updated 23 May 2025 12:42:35 by Noah Fetz